

RexXer^{EVO} *Scooter USER*



What is RexXer ECU Tuning?

Replacement of the ECU's standard mapping (without installing an add-on module) for:

- Purposes of top performance
- Higher torque
- Better driveability
- Tuning the injection to the installation of accessories.

How does the RexXer EVO „User“ work?

- 1) Connect RexXer EVO „User“ to Service port.
 - 2) Copie the original map file.
 - 3) Load the RexXer Tuning map.
- Done!

Compatibility of the RexXer EVO „User“

Aprilia Sportcity 250, Derbi GP1 250, Gilera GP800 & Fuoco 500, Piaggio Beverly 350 & MP3 300 & MP3 400 & MP3 500 (10-14), Vespa GTS 250 & GTS 300, Yamaha XP 530 T-MAX, XP 500 T-MAX (not by the Service port)!


Note: When using RexXer products, the Vehicle Type Approval will expire and thereby the insurance cover. It's no longer permitted to use the vehicle on public roads!

What can the RexXer EVO „User“ still do?

- Read and Clear error codes; CEL's
- Reset Service Due light
- CO trimming
- TPS reset
- APS reset
- Reset autoadaptive parameters

Not all maintenance functions are available for each ECU type:
http://www.RexXer.eu/downloads/RexXer_ecu_functions.pdf.

Performance curve RexXer ECU Tuning.



Was ist RexXer ECU Tuning?

Austausch des serienmäßigen Mappings der ECU (ohne verbauen eines Zusatzmoduls) zwecks:

- Top Leistung
- Höheres Drehmoment
- Bessere Fahrbarkeit
- Abstimmung der Einspritzung auf den Einbau von Zubehör

Wie funktioniert der RexXer EVO „User“?

- 1) RexXer EVO „User“ an Service Stecker anschließen.
 - 2) Original-Mapping kopieren.
 - 3) Tuning-Mapping einspielen.
- Fertig!

Kompatibilität RexXer EVO „User“?

Aprilia Sportcity 250, Derbi GP1 250, Gilera GP800 & Fuoco 500, Piaggio Beverly 350 & MP3 300 & MP3 400 & MP3 500 (10-14), Vespa GTS 250 & GTS 300, Yamaha XP 530 T-MAX, XP 500 T-MAX (Nicht über Service Stecker)!


Hinweis: Bei Verwendung der RexXer-Produkte erlischt die allgemeine Betriebserlaubnis und damit der Versicherungsschutz, das Fahrzeug darf nicht mehr auf öffentlichen Straßen verwendet werden!

Was kann der RexXer EVO „User“ noch?

- Fehlercodes auslesen und zurücksetzen
- Serviceanzeige zurücksetzen
- CO-Trimming
- TPS / Drosselklappenpoti zurücksetzen
- APS / Luftdrucksensor zurücksetzen
- Sensorparameter zurücksetzen

Nicht alle Wartungsfunktionen sind für jeden ECU-Typ verfügbar:
http://www.RexXer.eu/downloads/RexXer_ecu_functions.pdf

Leistungskurve RexXer ECU Tuning



Preise / prices:

RexXer EVO Scooter „User“

Inkl. 2 Lizenzen* / *incl. 2 Licence's**
ZU-RV01ES / **399,00 €**

Lieferumfang / Delivery

- RexXer EVO Scooter „User“
- Inklusive 1 kostenlosen RexXer Tuning-Mapping / *Including 1 RexXer Tuning-Mapping at no charge*
- USB 2.0 Kabel / *USB 2.0 connection cable*
- 1 passendes Serielles Schnittstellenkabel (ZU-RV09E oder ZU-RV19E) / *1 suitable serial interface cable (ZU-RV09E or ZU-RV19E)*
- Verbindungssoftware / *Desktop software*
- USB Stick mit Software und Handbuch / *USB stick with software and manual*

Optional:

Mapping „RexX-Promap“ / *Mapping „RexX Promap“*

ZU-RX010 / 199,00 €

Scooter Lizenzpaket (1 Lizenzen* + 1 „RexX-Promap“)** / *Scooter Licence Package (1 Licence's* + 1 „RexX-Promap“)***

ZU-RX013R / 249,00 €

*Mit 1er Lizenz ist es möglich 1 Motorrad zu bearbeiten (flashen). Die 2te Lizenz kann erst genutzt werden, wenn das original Mapping erfolgreich zurückgespielt wurde./

* With 1 license, it is possible to program (flash) 1 motorcycle. The second licence can only be used once the original mapping has been successfully restored.

Alle Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand. / All prices include 19% VAT, plus shipping.

Optionales serielles Schnittstellenkabel /
Optional serial interface cabel

ECU Magneti Marelli IAW 5xx/7xx/15M/15RC/MIU
ZU-RV09E / **98,00 €**

Yamaha T-Max 530 (-2015)
ZU-RV19E / **98,00 €**

K4 Direktanschluss Kabel für T-Max 500 /
K4 direct connection cable for T-Max 500
ZU-RV04E / **349,00 €**



Ihr Partner / your partner